



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Киселевке, в
городе Прокопьевске и Прокопьевском районе

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

город Прокопьевск
(место составления акта)

“ 10 ” ноября 20 16 г.
(дата составления акта)

10.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 4468-вн

По адресу/адресам: Кемеровская область, г.Прокопьевск, ул.Тюленина,23

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области
Парамоновой Е.С. № 4468-вн от 12.10. 2016 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая/выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №33 «Рябинка»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ___ ” _____ 20__ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность _____

“ ___ ” _____ 20__ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 17.10.2016г. по 10.10.2016г 4дня, 20часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Киселевке, в
городе Прокопьевске и Прокопьевском районе

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной
проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Карпенко Елена Сергеевна-ведущий специалист-эксперт территориального отдела

Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Киселевске, в городе Прокопьевске и Прокопьевском районе

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Вахитова Л.И. – заведующая муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №33 «Рябинка»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №33 «Рябинка»

2. Юридический адрес: Кемеровская область, г.Прокопьевск, ул.Тюленина,23

3. Фактический адрес: Кемеровская область, г.Прокопьевск, ул.Тюленина,23

4. Ф.И.О. руководителя: Вахитова Л.И.

5. ИНН/КПП 4223027860/ 422301001 ОГРН 1024201884145

По результатам мероприятий по надзору в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного «Детский сад №33 «Рябинка» по выполнению предписания от 01.02.2016г №14 со сроком исполнения до 01.10.2016г., выданное муниципальному бюджетному дошкольному образовательному «Детский сад №33 «Рябинка» отмечено следующее:

п.1 предписания: количество детей в группах дошкольной образовательной организации общеразвивающей направленности определить исходя из расчета площади групповой комнаты в соответствии с п.1.9 СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций» -выполнено:

В игровой разновозрастной группы площадь на 1 ребенка составляет 2,4 м.кв., в старшей группе -2,1 м.кв., в подготовительной группе 2,4 м.кв., что соответствует п.1.9 СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций» (прилагаются списки детей)

п.2 предписания: стулья и столы укомплектовать в одну группу мебели, подбор мебели для детей провести с учетом роста детей согласно п.6.6 табл1 СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций»-выполнено:

Согласно экспертному санитарно-эпидемиологическому заключению о соответствии требованиям санитарных правил и гигиеническим нормативам зданий,строений,сооружений,помещений,оборудования детских и подростковых учреждений, организация питания,условия обучения,воспитания №1397 от 03.11.2016г.: во всех группах столы и стулья установлены по числу детей в группе, что соответствует п.6.6 СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций» Проведен анализ, представленных данных детей и результатов измерений мебели, все дети обеспечены рабочим местом за столом в соответствии с ростом, что соответствует требованиям п.6.6 СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций»

п.3 предписания: В дошкольной организации игрушки, подвергать влажной дезинфекции согласно требований п.6.10 СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций» -выполнено:

На момент проверки в игровых отсутствовали игрушки, не подвергающие влажной дезинфекции, имеющиеся игрушки моют с моющим средством ежедневно, что соответствует п.6.10 СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций»

п.4 предписания: в туалетных помещениях (рядом с умывальниками и напротив них) установить

вешалки для детских полотенец(отдельно для рук и для ног) согласно списочного состава детей в соответствии с п.6.21СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций»- выполнено:

в туалетных помещениях установлены вешалки для детских полотенец согласно списочного состава детей, что соответствует п.6.21СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций

п.5 предписания: довести уровни искусственного освещения в помещениях для пребывания детей согласно п.3.3.1 табл2СанПиН 2.2.1\2.1.1.1278-03 « Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» с изменениями и дополнениями №1(СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10); -выполнено:

По протоколуИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области в городе Новокузнецке и Новокузнецком районе №24714 от 01.11.2016г. Результаты измерений соответствуют п.3.3.1 СанПиН 2.2.1\2.1.1.1278-03 « Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» с изменениями и дополнениями №1(СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10);

П6 предписания: при эксплуатации технологического оборудования привести в рабочее состояние все комфорки электропечи согласно требований п.13.1СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций»-выполнено:

На момент проверки все комфорки электропечи находились в рабочем состоянии, что соответствует п.13.1 СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций». акт

П7 предписания: обеспечить наличие производственных столов,предназначенных для обработки сырых и готовых пищевых продуктов согласно требований п13.3СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций»-выполнено:

В варочном зале размещены цельнометаллические столы для обработки сырых и готовых продуктов, что соответствует п13.3СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций»(прилагается товарный чек, фотоматериал)

п.8 предписания: заменить разделочные доски согласно требований п13.3СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций»-выполнено:

разделочные доски заменены на соответствующие требованиям п13.3СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций»(прилагается чек, фотоматериал)

п.9 предписания: для кипячение молока и приготовления молочных блюд выделить отдельную посуду в досточном количестве согласно требований п.13.3СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций»-выполнено:

Для для кипячение молока и приготовления молочных блюд выделено 3 бака для кипячения молока, для приготовления молочных напитков, для приготовления молочных каш, что соответствует п.13.3СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций»

П10 предписания: складское помещение для хранения сухих сыпучих продуктов оборудовать прибором для измерения температуры и влажности воздуха(психрометром) согласно требований п.14.4СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций»-выполнено:

Складское помещение для хранения сухих сыпучих продуктов оборудовано прибором для измерения температуры и влажности воздуха(психрометром), что соответствует п.14.4СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций»(прилагается паспорт на психрометр)

П11 предписания: соблюдать режим обработки яйца п.14.12СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций»-выполнено:

Обработка яйца проводится в соответствии с п.14.12СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций»

- п.12,п.19 предписания: обеспечить массу порционированных блюд в соответствии с выходом блюд (смешанная группа),указанному в меню согласно требований п.14.23СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций»-выполнено:
- Приказом заведующей усилен контроль за порционированных блюд в группах, контроль осуществляет медицинская сестра, порционирование блюд осуществляется в соответствии с контрольным блюдом и выходом ,указанном в меню, что соответствует п.14.23СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций»(прилагается приказ)
- п.13 предписания: при составлении суточного рациона руководствоваться примерным меню,расчитывать данные по распределению калорийности суточного рациона питания по приемам пищи в соответствии с п.15.3, п.15.6, п.15.4СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций»
- Фактическое питание осуществляется в соответствии с примерным меню, в перспективном меню имеются данные по распределению калорийности суточного рациона питания по приемам пищи в соответствии с п.15.3, п.15.6, п.15.4СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций» Усилен контроль заведующей МБДОУ «Детский сад №33» приказом №9 от 31.08.2016г.(прилагаются копии бракеражного журнала и перспективного меню)
- п.15 предписания: холодные напитки при раздаче должны иметь температуру не более +15 град согласно п.14.15СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций»-выполнено:
- После приготовления напитки разливаются по емкостям для более быстрого остывания напитка, что соответствует п.14.15СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций»
- п.14 предписания: при кулинарной обработке пищевых продуктов обеспечить выполнение технологии приготовления блюд,изложенной в технологической карте, а также соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к технологическим процессам приготовления блюд согласно п.14.11СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций»-выполнено:
- Соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования к технологическим процессам приготовления блюд: чистку овощей проводят в цехе первичной обработки овощей, что соответствует п.14.11СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций»-инструктаж
- п.16 предписания:использовать пластмассовую посуду для хранения сыпучих продуктов согласно требованиям п.13.13СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций»-выполнено:используемая пластмассовая посуда для хранения сыпучих продуктов подходит для кратковременного хранения сыпучих продуктов п.13.13СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций»-сертификат
- п.17 предписания: в конце рабочего дня производственные столы для сырой продукции обрабатывать с использованием дезинфицирующих средств согласно п.13.17СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций»-выполнено:
- В конце рабочего дня производственные столы для сырой продукции обрабатываются с использованием раствора «ДЕО-ХЛОР», что соответствует п.13.17СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций»
- П18 предписания: для питьевого режима использовать кипяченную питьевую воду,которая хранится не более 3-х часов согласно п.14.26СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций»
- Питьевой режим организован на кипяченной воде, для приготовления кипяченной воды вода кипятится в чайниках для каждой группы, затем остужается и выдается детям, срок хранения воды не более 3 часов, что соответствует п.14.26СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций»
- п.20 предписания: для технических целей в туалетных помещениях групповых оборудовать отдельный водопроводный кран в соответствии с п.17.3СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций»-выполнено:

Для технических целей в туалетных помещениях групповых оборудованы отдельные водопроводные краны в соответствии с п.17.3 СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций»(фотоматериал)

п.21 предписания:проводить мытье раковин ,унитазов с применением дезинфицирующих средств согласно п.17.5 СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций»-выполнено:

проводится мытье раковин ,унитазов с применением дезинфицирующих средств «Даместос» для обработки раковин и унитазов и раствора «ДЕО-ХЛОР» для обработки гигиенических накладок согласно п.17.5 СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций»

п.22 предписания: работники образовательного учреждения должны быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок в соответствии с п.19.2 СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций»-выполнено:

Против кори привиты Аплеухина К.С.,Токарева Р.Н., против гепатита «В» привиты все сотрудника учреждения, что соответствует п.19.2 СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций»(прилагаются копии сертификатов)

п.23 предписания: при эксплуатации помещений соблюдать меры,препятствующие миграции грызунов,установить устройство металлической сетки (решетки) в местах выхода вентиляционных отверстий (овощехранилище в подвальном помещении), провести мероприятия по устранению трещин, дефектов,разрушений фундамента,отмостки здания,представить договор на проведение дезинсекционных мероприятий согласно п.2.1,2.2,3.8 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизации»-выполнено:

Согласно экспертного санитарно-эпидемиологического заключения о заселенности объекта (прилегающей территории) грызунами и синантропными членистоногими, о соответствии проводимых инженерно-технических и санитарно-гигиенических мероприятий по защите объекта от грызунов и синантропных членистоногих,требованиям санитарных правил №1398 от 03.11.2016г.:Дератизационные и дезинсекционные мероприятия проводятся 1 раз в 2 месяца на основании договора №98 от 01.01.2016г. С ООО «Дезинсекционная станция», что соответствует п.2.3 СП 3.5.3.1129-02

установить устройство металлической сетки (решетки) в местах выхода вентиляционных отверстий (овощехранилище в подвальном помещении), провести мероприятия по устранению трещин, дефектов,разрушений фундамента,отмостки здания,

п.24 предписания: не допускать использование дезинфицирующих средств с истекшим сроком годности и без инструкции завода -производителя в соответствии с п.3.2,п3.4 СП 3.5.1378-03 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»- выполнено:

дезинфицирующие средства используются до истечения срока годности и в соответствии с инструкцией завода -производителя в соответствии с п.3.2,п3.4 СП 3.5.1378-03 « Санитарно- эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»

п.24 предписания: обеспечить хранение уборочного инвентаря в шкафах согласно п.6.21 СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций»-выполнено:

обеспечено хранение уборочного инвентаря в шкафах при туалетах,что соответствует п.6.21 СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций»-

п.25 предписания: вести учет и регистрацию инфекционной заболеваемости в журнале учета инфекционной заболеваемости согласно формы 060/у в соответствии с п.12.3 СП 3.1./3.2.3146-13 « Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»-выполнено:

ведется учет и регистрация инфекционной заболеваемости в журнале учета инфекционной заболеваемости согласно формы 060/у в соответствии с п.12.3 СП 3.1./3.2.3146-13 « Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»(копия журнала учета инфекционной заболеваемости прилагается)

п.26 предписания:обеспечить передачу информации о выявленных случаях заболевания гриппом и ОРВИ в ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе в еженедельном режиме и регистрацию всех случаев

инфекционной заболеваемости в журнале учета и регистрации инфекционной заболеваемости согласно п.5.1, п.5.2 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»; п.12.3СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»-выполнено:

ведется учет и регистрация инфекционной заболеваемости в журнале учета инфекционной заболеваемости по установленной формы, заведен журнал передачи информации о выявленных случаях заболевания гриппом и ОРВИ в ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе, что соответствует п.5.1, п.5.2 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»; п.12.3СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»(прилагаются копии журналов инфекционной заболеваемости и передачи информации о выявленных случаях заболевания гриппом и ОРВИ в ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе, копия журнала передачи ОРВИ в СЭС, копия приказа №3 ОТ 01.03.2016г.)

п.27 предписания: обеспечить в МБДОУ «Детский сад №33» проведение плановых медицинских обследований с целью выявления инвазированных контагиозных гельминтозами с кратностью 1 раз в год после летнего периода согласно п.11.23 СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации";, п.18.2.1СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций»-выполнено:

обеспечено в МБДОУ «Детский сад №33» проведение плановых медицинских обследований с целью выявления инвазированных контагиозных гельминтозами с кратностью 1 раз в год после летнего периода согласно п.11.23 СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации";, п.18.2.1СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций»(прилагаются списки детей с результатами обследований детей на гельминты)

П28 предписания: обеспечить маркировку постельного белья у ножного края в соответствии с требованиями п.17.14СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций»-выполнено:

На момент проверки нанесена маркировка постельного белья у ножного края в спальнях групп, что соответствует п.17.14СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций»

п.29 предписания: не допускать нахождение персонала в спецодежде в туалетной комнате согласно п.19.7СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций»-выполнено:

При входе в туалетную комнату младшие воспитатели снимают спецодежду для раздачи пищи и одевают спецодежду для обработки туалетной комнаты, что соответствует п.19.7СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций»

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):-----

нарушений не выявлено -----

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: распоряжение № 4468 от 12.10.2016г., предписание от 01.02.2016г №14 со

